




ÉLELMISZERPARI CSATLAKOZÓK – DIN 11851 FOOD INDUSTRIAL COUPLINGS – DIN 11851



Technikai információk Technical information



Alapanyag Material	Rozsdamentes acél - AISI 304 Stainless Steel - AISI 304
Hőmérséklet Working temperature	-30°C – +120°C
Üzem nyomás Working pressure	40bar
Szabvány Standard	DIN 11851

A DIN 11851 szabvány szerinti élelmiszeripari csatlakozó, tömítéssel és kúpra zárással tömít. Élelmiszeriparban, gyógyszeriparban és vegyiparban alkalmazható. Rozsdamentes acél alapanyagból készül.

DIN food industrial coupling is produced according to DIN 11851 standard. Available with gasket or with welding end without gasket. It is used mainly in the food-, chemical- and in the pharmaceutical industries.

Összefoglaló táblázat / Summary table

DIN HOLLANDI ANYA / DIN NUT - AISI 304		DN20	DN25	DN32	DN40	DN50	DN65	DN75	DN100
	Menet / Thread	3	3	3	3	3	3	3	3
	Menet típus / Type of thread	Zsinórmenet / Round thread							
	A Belső átmérő / Inside diameter (mm)		36	42	49	62	80	93,8	114,9
	B Külső átmérő / Outside diameter (mm)		63	70	78	92	112	127	148
	Menet / Thread	44 x 6RD	52 x 6RD	58 x 6RD	65 x 6RD	78 x 6RD	95 x 6RD	110 x 4RD	130 x 4RD

DIN KÜLSŐ MENETES TÖMLŐCSONK / DIN MALE HOSE SHANK - AISI 316		DN20	DN25	DN32	DN40	DN50	DN65	DN75	DN100
	A Tömlőcsonk átmérő / Hose shank diameter (mm)	20	25	32	38	50	63	75	100
	B Tömlőcsonk hossza / Hose shank length (mm)		35	34	33	42	59	72	88
	Menet típus / Type of thread	Zsinórmenet / Round thread							
	C Biztonsági perem átmérő / Collar diameter (mm)		32	39	45	57	72	84	110
	D Külső átmérő / Outside diameter (mm)		51	57	64	64	94	110	129,4
Menet / Thread		44 x 6RD	52 x 6RD	58 x 6RD	65 x 6RD	78 x 6RD	95 x 6RD	110 x 4RD	130 x 4RD

DIN KÜPÖS TÖMLŐCSONK / DIN FEMALE HOSE SHANK AISI 316		DN20	DN25	DN32	DN40	DN50	DN65	DN75	DN100
	A Tömlőcsonk átmérő / Hose shank diameter (mm)	20	25	32	38	50	63	75	100
	B Tömlőcsonk hossza / Hose shank length (mm)		35	34	34	42	59	72	88
	C Biztonsági perem átmérő / Collar diameter (mm)		32	38	45	57	73	85	106
	D Külső átmérő / Outside diameter (mm)		44	50	55	68	84	99	120

DIN 11851 CSATLAKOZÓ TÖMLŐVÉG ANYARÉSZ DIN 11851 FEMALE HOSE SHANK WITH COLLAR



Cikkszám Code		Névleges átmérő Nominal diameter	Tömlőcsokk átmérő Hose shank diameter
Bordázott Serrated	Sima Smooth	(mm)	
64.145.047	64.145.038	DN20	20
64.145.048	64.145.039	DN25	25
64.145.049	64.145.040	DN32	32
64.145.050	64.145.041	DN40	38
64.145.051	64.145.042	DN40	40
64.145.052	64.145.043	DN50	50
64.145.053	64.145.044	DN65	63
64.145.054	64.145.045	DN75	75
64.145.055	64.145.046	DN100	100

DIN 11851 CSATLAKOZÓ TÖMLŐVÉG APARÉSZ DIN 11851 MALE HOSE SHANK WITH COLLAR



Cikkszám Code		Névleges átmérő Nominal diameter	Tömlőcsokk átmérő Hose shank diameter
Bordázott Serrated	Sima Smooth	(mm)	
64.145.029	64.145.020	DN20	20
64.145.030	64.145.021	DN25	25
64.145.031	64.145.022	DN32	32
64.145.032	64.145.023	DN40	38
64.145.033	64.145.024	DN40	40
64.145.034	64.145.025	DN50	50
64.145.035	64.145.026	DN65	63
64.145.036	64.145.027	DN75	75
64.145.037	64.145.028	DN100	100

DIN 11851 CSATLAKOZÓ HOLLANDER DIN 11851 NUT



Cikkszám Code	Névleges átmérő Nominal diameter
	(mm)
64.145.001	DN20
64.132.009	DN25
64.132.010	DN32
64.132.011	DN40
64.145.002	DN50
64.145.003	DN65
64.145.004	DN75
64.145.005	DN100

DIN 11851 CSATLAKOZÓ VÉGZÁRÓ DIN 11851 CAP



Cikkszám Code		Névleges átmérő Nominal diameter
Anyá Female	Apa Male	(mm)
64.145.064	64.145.056	DN20
64.145.065	64.145.057	DN25
64.145.066	64.145.058	DN32
64.145.067	64.145.059	DN40
64.145.068	64.145.060	DN50
64.145.069	64.145.061	DN65
64.145.070	64.145.062	DN75
64.145.071	64.145.063	DN100

DIN 11851 CSATLAKOZÓ HEGTOLDAT TÖMÍTÉS NÉLKÜL DIN 11851 WELDING END WITHOUT GASKET




Cikkszám Code		Névleges átmérő Nominal diameter	Belső x Külső átmérő I.D. x O.D.
Anyá Female	Apa Male	(mm)	
64.145.072	64.145.080	DN20	20 x 24
64.145.073	64.145.081	DN25	26 x 29
64.145.074	64.145.082	DN32	32 x 35
64.145.075	64.145.083	DN40	38 x 41
64.145.076	64.145.084	DN50	48 x 50
64.145.077	64.145.085	DN65	66 x 70
64.145.078	64.145.086	DN75	81 x 85
64.145.079	64.145.087	DN100	100 x 104

DIN 11851 CSATLAKOZÓ TÖMÍTÉS DIN 11851 GASKET



Cikkszám Code				Névleges átmérő Nominal diameter
EPDM Fekete / Black	NBR Kék / Blue	PTFE Fehér / White	Szilikon / Silicone Átlátszó / Transparent	(mm)
64.145.103	64.145.096	64.145.111	64.145.088	DN20
64.145.104	64.145.097	64.145.112	64.145.089	DN25
64.145.105	64.132.003	64.145.113	64.145.090	DN32
64.145.106	64.145.098	64.145.114	64.145.091	DN40
64.145.107	64.145.099	64.145.115	64.145.092	DN50
64.145.108	64.145.100	64.145.116	64.145.093	DN65
64.145.109	64.145.101	64.145.117	64.145.094	DN75
64.145.110	64.145.102	64.145.118	64.145.095	DN100

**DIN 11851 CSATLAKOZÓ VÉDŐGYŰRŰ
DIN 11851 RUBBER PROTECTION RING**

Cikkszám EPDM Code		Névleges átmérő Nominal diameter
Kék Blue	Piros Red	(mm)
64.145.013	64.145.006	DN25
64.145.014	64.145.007	DN32
64.145.015	64.145.008	DN40
64.145.016	64.145.009	DN50
64.145.017	64.145.010	DN65
64.145.018	64.145.011	DN75
64.145.019	64.145.012	DN100