

3302 Series / Série / Serie



MLS

EN : WHEEL CENTER IS POLYPROPYLENE WITH BLACK RUBBER TREAD ROLLER BEARING
FR : ROUES EN POLYPROPYLENE REVÊTUE DE CAOUTCHOUC AVEC ROUE À ROULEAUX ÉLASTIQUE
GR : POLYPROPYLEN-SPULENRAD MIT KAUTSCHUK LAUFFLÄCHE

CODE NO									
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg
3302 MLS 080 F18	80	30	107	41	120	100x85	80x60	17x9	50
3302 MLS 100 F18	100	30	130	42	120	100x85	80x60	17x9	70
3302 MLS 125 F18	125	37.5	156	38	120	100x85	80x60	17x9	100
3302 MLS 140 F18	140	37.5	176	38	120	100x85	80x60	17x9	115
3302 MLS 150 F18	150	40	182	38	120	100x85	80x60	17x9	125
3302 MLS 160 F18	160	40	197	54	150	140x110	105x75-80	13.5x11	135
3302 MLS 180 F18	180	45	218	55	150	140x110	105x75-80	13.5x11	170
3302 MLS 200 F18	200	50	238	52	150	140x110	105x75-80	13.5x11	220



MES

EN : WHEEL CENTER IS POLYPROPYLENE WITH GREY RUBBER TREAD ROLLER BEARING
FR : ROUE À ROULEAUX EN POLYPROPYLENE REVÊTUE DE CAOUTCHOUC GRIS
GR : POLYPROPYLEN-SPULENRAD MIT BLAUKAUTSCHUK LAUFFLÄCHE SPULENRAD

CODE NO									
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg
3302 MES 080	80	30	107	41	120	100x85	80x60	17x9	50
3302 MES 100	100	30	130	42	120	100x85	80x60	17x9	70
3302 MES 125	125	37.5	156	38	120	100x85	80x60	17x9	100
3302 MES 140	140	37.5	176	38	120	100x85	80x60	17x9	115
3302 MES 150	150	40	182	38	120	100x85	80x60	17x9	125
3302 MES 160	160	40	197	54	150	140x110	105x75-80	13.5x11	135
3302 MES 180	180	45	218	55	150	140x110	105x75-80	13.5x11	170
3302 MES 200	200	50	238	52	150	140x110	105x75-80	13.5x11	220



MES

EN : WHEEL CENTER IS POLYPROPYLENE WITH GREY RUBBER TREAD ROLLER BEARING
FR : ROUE À ROULEAUX EN POLYPROPYLENE REVÊTUE DE CAOUTCHOUC GRIS
GR : POLYPROPYLEN-SPULENRAD MIT BLAUKAUTSCHUK LAUFFLÄCHE SPULENRAD

CODE NO									
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg
3302 MES 080 F18	80	30	107	41	120	100x85	80x60	17x9	50
3302 MES 100 F18	100	30	130	42	120	100x85	80x60	17x9	70
3302 MES 125 F18	125	37.5	156	38	120	100x85	80x60	17x9	100
3302 MES 140 F18	140	37.5	176	38	120	100x85	80x60	17x9	115
3302 MES 150 F18	150	40	182	38	120	100x85	80x60	17x9	125
3302 MES 160 F18	160	40	197	54	150	140x110	105x75-80	13.5x11	135
3302 MES 180 F18	180	45	218	55	150	140x110	105x75-80	13.5x11	170
3302 MES 200 F18	200	50	238	52	150	140x110	105x75-80	13.5x11	220

3302 Series / Série / Serie



MMS

EN : POLYPROPYLENE WHEEL WITH ROLLER BEARING
FR : ROUE POLYPROPYLENE À ROULEAUX
GR : POLYPROPYLEN SPULENRAD

CODE NO									
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg
3302 MMS 064 F18	64	30	100	41	120	100x85	80x60	17x9	80
3302 MMS 080 F18	80	30	107	41	120	100x85	80x60	17x9	100
3302 MMS 100 F18	100	30	130	42	120	100x85	80x60	17x9	110
3302 MMS 125 F18	125	37.5	156	38	120	100x85	80x60	17x9	150
3302 MMS 140 F18	140	37.5	176	38	120	100x85	80x60	17x9	160
3302 MMS 150 F18	150	40	182	38	120	100x85	80x60	17x9	180
3302 MMS 160 F18	160	40	197	54	150	140x110	105x75-80	13.5x11	210
3302 MMS 180 F18	180	45	218	55	150	140x110	105x75-80	13.5x11	230
3302 MMS 200 F18	200	50	238	52	150	140x110	105x75-80	13.5x11	250



MTB

EN : POLYPROPYLENE WHEEL CENTRE, GREY THERMOELASTIC RUBBER TREAD, PLAIN BEARING
FR : ROULEMENT À DOUILLE REVÊTEMENT THERMO ÉLASTIQUE GRIS SUR POULIE EN POLYPROPYLENE
GR : POLYPROPYLEN RADSCHIBE OBERFLÄCHE THERMOELASTISCHE GRAUBESCHICHTUNG MIT GLEITLAGER

CODE NO									
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg
3302 MTB 080	80	30	107	41	100x85	80x60	17x9		80
3302 MTB 100	100	30	130	42	100x85	80x60	17x9		100
3302 MTB 125	125	35	156	38	100x85	80x60	17x9		120
3302 MTB 150	150	40	182	38	100x85	80x60	17x9		130

* CASTERS WITH 150 RADIUS
WHEELS HAVE THIN TREAD.



MTB

EN : POLYPROPYLENE WHEEL CENTRE, GREY THERMOELASTIC RUBBER TREAD, PLAIN BEARING
FR : ROULEMENT À DOUILLE REVÊTEMENT THERMO ÉLASTIQUE GRIS SUR POULIE EN POLYPROPYLENE
GR : POLYPROPYLEN RADSCHIBE OBERFLÄCHE THERMOELASTISCHE GRAUBESCHICHTUNG MIT GLEITLAGER

CODE NO									
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg
3302 MTB 080 F18	80	30	107	41	120	100x85	80x60	17x9	80
3302 MTB 100 F18	100	30	130	42	120	100x85	80x60	17x9	100
3302 MTB 125 F18	125	35	156	38	120	100x85	80x60	17x9	120
3302 MTB 150 F18	150	40	182	38	120	100x85	80x60	17x9	130



MTS

EN : WHEEL CENTER IS POLYPROPYLENE WITH THERMO-ELASTIC RUBBER TREAD ROLLER BEARING
FR : ROUE AVEC ROULEMENT EN POLYPROPYLENE REVÊTUE DE THERMO ÉLASTIQUE
GR : POLYPROPYLEN-SPULENRAD MIT THERMOELASTISCHER KAUTSCHUK LAUFFLÄCHE

CODE NO									
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg
3302 MTS 080	80	30	107	41	100x85	80x60	17x9		80
3302 MTS 100	100	30	130	42	100x85	80x60	17x9		100
3302 MTS 125	125	35	156	38	100x85	80x60	17x9		120
3302 MTS 150	150	40	182	38	100x85	80x60	17x9		130

* CASTERS WITH 150 RADIUS
WHEELS HAVE THIN TREAD.



MTS


EN : WHEEL CENTER IS POLYPROPYLENE WITH THERMO-ELASTIC RUBBER TREAD ROLLER BEARING
FR : ROUE AVEC ROULEMENT EN POLYPROPYLENE REVÊTUE DE THERMO ÉLASTIQUE
GR : POLYPROPYLEN-SPULENRAD MIT THERMOELASTISCHER KAUTSCHUK LAUFFLÄCHE

CODE NO									
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg
3302 MTS 080 F18	80	30	107	41	120	100x85	80x60	17x9	80
3302 MTS 100 F18	100	30	130	42	120	100x85	80x60	17x9	100
3302 MTS 125 F18	125	35	156	38	120	100x85	80x60	17x9	120
3302 MTS 150 F18	150	40	182	38	120	100x85	80x60	17x9	130

S3302 Series / Série / Serie (Inox)

- A:** Inox plate
B: Ball dust protection ring
C: Round metal balls
D: Inox swivel fork
E: Inox lower ball cover
F: Inox plate bolt
G: Inox assembling washer
H: Inox assembling nut

- A:** Plaque inox
B: Anneau de protection contre les poussières
C: Allées de particules métalliques en globe
D: Chape pivotante
E: Couvercle inférieur de bille inox
F: Boulon de plaque inox
G: Rondelle de montage inox
H: Écrou de montage inox



- A:** Rostfreie verbindungsplatte
B: Lagerschutzscheibe
C: Runde metallkugeln
D: Rostfreie lenkgabel
E: Rostfreie untere kugelschale
F: Rostfreie plattengewinde
G: Rostfreie montagescheibe
H: Rostfreie montagemutter



MLB

EN : WHEEL CENTER IS POLYPROPYLENE WITH RUBBER TREAD POLYAMIDE PLAIN BEARING
 FR : ROUES EN POLYPROPYLENE REVÊTUE DE CAOUTCHOUC AVEC PALIER INTÉGRÉ
 GR : POLYPROPYLEN-EIGENBUCHSENRAD MIT KAUTSCHUK LAUFFLÄCHE

CODE NO								
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg
S3302 MLB 080	80	30	114	41	100x85	80x60	17x9	50
S3302 MLB 100	100	30	132	42	100x85	80x60	17x9	70
S3302 MLB 125	125	37.5	157	38	100x85	80x60	17x9	100
S3302 MLB 150	150	40	183	38	100x85	80x60	17x9	125



MLB

EN : WHEEL CENTER IS POLYPROPYLENE WITH RUBBER TREAD POLYAMIDE PLAIN BEARING
 FR : ROUES EN POLYPROPYLENE REVÊTUE DE CAOUTCHOUC AVEC PALIER INTÉGRÉ
 GR : POLYPROPYLEN-EIGENBUCHSENRAD MIT KAUTSCHUK LAUFFLÄCHE

CODE NO	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg
S3302 MLB 080 F18	80	30	114	41	110	100x85	80x60	17x9	50
S3302 MLB 100 F18	100	30	132	42	110	100x85	80x60	17x9	70
S3302 MLB 125 F18	125	37.5	157	38	110	100x85	80x60	17x9	100
S3302 MLB 150 F18	150	40	183	38	110	100x85	80x60	17x9	125



MTB

EN : POLYPROPYLENE WHEEL CENTRE, GREY THERMOELASTIC RUBBER TREAD, PLAIN BEARING
 FR : ROULEMENT À DOUILLE REVÊTEMENT THERMO ÉLASTIQUE GRIS SUR POULIE EN POLYPROPYLENE
 GR : POLYPROPYLEN RADSCHIBE OBERFLÄCHE THERMOELASTISCHE GRAUBESCHICHTUNG MIT GLEITLAGER

CODE NO								
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg
S3302 MTB 080	80	30	114	41	100x85	80x60	17x9	80
S3302 MTB 100	100	30	132	42	100x85	80x60	17x9	100
S3302 MTB 125	125	35	157	38	100x85	80x60	17x9	120
S3302 MTB 150	150	40	183	38	100x85	80x60	17x9	130

* CASTERS WITH 150 RADIUS WHEELS HAVE THIN TREAD.



* CASTERS WITH 150 RADIUS WHEELS HAVE THIN TREAD.

MTB EN : POLYPROPYLENE WHEEL CENTRE, GREY THERMOELASTIC RUBBER TREAD, PLAIN BEARING FR : ROULEMENT À DOUILLE REVÊTEMENT THERMO ÉLASTIQUE GRIS SUR POULIE EN POLYPROPYLENE GR : POLYPROPYLEN RADSCHEIBE OBERFLÄCHE THERMOELASTISCHE GRAUBESCHICHTUNG MIT GLEITLAGER									
CODE NO									
S3302 MTB 080 F18	80	30	114	41	110	100x85	80x60	17x9	80
S3302 MTB 100 F18	100	30	132	42	110	100x85	80x60	17x9	100
S3302 MTB 125 F18	125	35	157	38	110	100x85	80x60	17x9	120
S3302 MTB 150 F18	150	40	183	38	110	100x85	80x60	17x9	130



MMB EN : POLYPROPYLENE WHEEL WITH PLAIN BEARING FR : ROULEMENT À DOUILLE POLYPROPYLENE GR : POLYPROPYLEN RAD MIT GLEITLAGER									
CODE NO									
S3302 MMB 080	80	30	114	41	110	100x85	80x60	17x9	100
S3302 MMB 100	100	30	132	42	110	100x85	80x60	17x9	110
S3302 MMB 125	125	37.5	157	38	110	100x85	80x60	17x9	150
S3302 MMB 150	150	40	183	38	110	100x85	80x60	17x9	180



MMB EN : POLYPROPYLENE WHEEL WITH PLAIN BEARING FR : ROULEMENT À DOUILLE POLYPROPYLENE GR : POLYPROPYLEN RAD MIT GLEITLAGER									
CODE NO									
S3302 MMB 080 F18	80	30	114	41	110	100x85	80x60	17x9	100
S3302 MMB 100 F18	100	30	132	42	110	100x85	80x60	17x9	110
S3302 MMB 125 F18	125	37.5	157	38	110	100x85	80x60	17x9	150
S3302 MMB 150 F18	150	40	183	38	110	100x85	80x60	17x9	180



PPB EN : POLYAMIDE WHEEL WITH PLAIN BEARING FR : ROULEMENT À DOUILLE POLYAMIDE GR : POLYAMID RAD MIT GLEITLAGER									
CODE NO									
S3302 PPB 080	80	30	114	41	110	100x85	80x60	17x9	120
S3302 PPB 100	100	30	132	42	110	100x85	80x60	17x9	130
S3302 PPB 125	125	37.5	157	38	110	100x85	80x60	17x9	170
S3302 PPB 150	150	40	183	38	110	100x85	80x60	17x9	200



PPB EN : POLYAMIDE WHEEL WITH PLAIN BEARING FR : ROULEMENT À DOUILLE POLYAMIDE GR : POLYAMID RAD MIT GLEITLAGER									
CODE NO									
S3302 PPB 080 F18	80	30	114	41	110	100x85	80x60	17x9	120
S3302 PPB 100 F18	100	30	132	42	110	100x85	80x60	17x9	130
S3302 PPB 125 F18	125	37.5	157	38	110	100x85	80x60	17x9	170
S3302 PPB 150 F18	150	40	183	38	110	100x85	80x60	17x9	200